

Schneidebretter aus Holz und Bambus



Nachölen



Verwendung



Reinigung



Nachölen



Nachschleifen

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben guten Geschmack und Sinn für Ästhetik bewiesen und ein faszinierendes und inspirierendes Naturprodukt erworben.

Bei der Herstellung unserer Produkte aus nachhaltigen und umweltfreundlichen Rohstoffen wie Holz und Bambus legen wir Wert auf Qualität und Langlebigkeit.

Um die Funktionalität und Optik dieser Natur-Unikate möglichst lange zu erhalten, sollten sie mit einer gewissen Sorgfalt behandelt werden. Dazu gehört auch eine regelmäßige Reinigung und Pflege.

Das Nachölen gehört bei Schneidebrettern aus Naturholz zur Basispflege und kann die Nutzungsdauer erheblich verlängern.

Die fachgerechte Behandlung mit Öl schützt die strapazierte Oberfläche und erhält die Schönheit der Maserung und Farben.

Da Bambus holzähnliche Materialeigenschaften und Inhaltsstoffe aufweist gelten die Pflegehinweise in der Regel auch für Produkte aus heimischem Hartholz, wie Eiche oder Fichte.

Unbehandelte Oberflächen

Ein Nachölen kommt nur bei unbehandelten Oberflächen infrage.

Für lackierte oder mit Hartwachs versiegelte Produkte ist eine Öl-Behandlung nicht sinnvoll.

Unbehandelte Materialien aus Holz und Bambus Fasern verfügen über eine offenporige Oberfläche.

Durch diese offenen Faserstrukturen bzw. Kapillaren sind sie in der Lage zu atmen, also Flüssigkeit aufzunehmen und abzugeben.

Umgebungsschwankungen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit können so besser ausgeglichen werden.

In diesem offenen Kapillarsystem werden auch die zelleigenen Inhaltsstoffe an die Oberfläche transportiert, die dort ihre keimhemmende und antibakterielle Wirkung entfalten können.



Warum Nachölen

Die Nachbehandlung mit Öl dient dazu, dass der Natur-Werkstoff nicht austrocknet und es zu Materialverspannungen kommt die eine Rissbildung verursachen können. Gerade bei hohen Temperaturen und trockener Luft kann das Material spröde werden. Dem wirkt die Öl-Behandlung entgegen.

Das Öl aktiviert zudem die natürlichen Farbpigmente und das Brett erstrahlt nach der Behandlung im neuen Glanz.

Vorbereitung

Vor Behandlungsbeginn sollte das Schneidebrett sorgfältig gesäubert werden. Am besten mit heißem Wasser. Das öffnet die Poren und macht das Material aufnahmefähiger. Danach das Schneidebrett trockenwischen und gut durchtrocknen lassen.

Welches Öl

Verwendet werden sollte hochwertiges und kaltgepresstes (natives) Speise Öl. Dieses ist dünnflüssiger und kann besser ins Material eindringen da es die feinen Poren nicht verstopft.

Es können auch Ölwachsmischungen zum Einsatz kommen. Je höher der Wachsanteil und je härter das Wachs, desto porenschließender ist die Wirkung.

Technik

- Geben Sie einige Tropfen Öl auf ein nicht fusseIndes Baumwolltuch. Beginnen Sie das Öl in Faserrichtung bzw. im Verlauf der Maserung mit leichtem Druck einzureiben.
- Versuchen Sie das Öl gleichmäßig aufzutragen und immer wieder sehr zügig zu verreiben. Wiederholen Sie diesen Vorgang bis die gesamte Fläche behandelt ist.
- Besonders saugfähig sind die Seitenränder und Kopfsenden. An den diesen Stellen stehen die Fasern meist senkrecht nach oben. Durch diese Faserstruktur können die KapillargefäÙe dort sehr viel Flüssigkeit aufnehmen.
- Das Öl sollte äußerst sparsam aufgetragen werden. Ein Teelöffel Öl reicht für ein mittelgroÙes Brett. Besser ist es weniger Öl zu verwenden und dafür die Behandlung in kürzeren Abständen zu wiederholen.
- Wenn glänzende Flecken auf der Oberfläche auftreten dann zieht das Öl nicht mehr ein und das Material ist ausreichend gesättigt. Den Öl-Überstand können Sie mit einem Tuch oder Küchenkrepp abnehmen.
- Die Behandlung ist fertig wenn das Öl gründlich einarbeitet ist und keine Pfützen oder Flecken auf der Oberfläche mehr zu sehen sind.
- Lassen Sie das Brett aufrecht platziert auslüften und trocknen. Je nach Umgebungstemperatur kann die Trocknungszeit mehrere Stunden betragen. Spätestens über Nacht sollte das Öl vollständig eingezogen sein.
- Um ein glänzendes Finish zu erhalten wischen Sie jetzt noch einmal mit einem weichen Tuch oder Lappen in Faserrichtung über die gesamte Oberfläche des Brettes.
- Das Schneidebrett ist nun wieder einsatzbereit. Wiederholen Sie die Behandlung bei Bedarf. Bei normalen Gebrauch ist das Nachölen alle paar Monate ausreichend.



bestbambus
Gotenstraße 102
53175 Bonn
www.bestbambus.de
service@bestbambus.de
USt.: DE 240.639.979

Besuchen Sie unseren Online Shop

www.bestbambus.de



Entdecken Sie
Schneidebretter und Hackblöcke
in Profi Qualität und
Natur Design.



Nature Tranchierbrett XL



EUR 19,90

inkl. 19 % USt zzgl.
Versandkosten



Hirnholz Hackblock



~~UVP EUR 49,50~~

EUR 39,90

Sie sparen 19%
(EUR 9,60)

inkl. 19 % USt zzgl.
Versandkosten



Chef Prepare Nature



~~UVP EUR 59,50~~

EUR 49,50

Sie sparen 17%
(EUR 10,00)

inkl. 19 % USt zzgl.
Versandkosten



Chef Prepare Deluxe



EUR 59,50

inkl. 19 % USt zzgl.
Versandkosten



Find us on
Facebook



Follow us on
Twitter

